


# ОФОРМИТЕ ВАШ МИР



ROCKFON® **MONO® ACOUSTIC**  
МОНОЛИТНЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

# МОНОЛИТНЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ





Монолитная архитектура предполагает использование цельных, выразительных поверхностей. Конструкции современных зданий требуют хорошей акустики, удобства и многофункциональности. Применение потолков Rockfon Mono Acoustic позволяет объединить все характеристики и получить потрясающие результаты.

Ровные или криволинейные. Белые или цветные. Потолки и стены. Rockfon Mono Acoustic предлагает решение поверхностей, способное улучшить эстетичность пространства вашей следующей монолитной конструкции.

**Все это в одном продукте для оформления вашего мира.**

# МИР ДИЗАЙНА





Novo Nordisk, Дания

Придайте свежий, чистый, монолитный вид потолкам и стенам в любом пространстве. Новое здание и реконструкция, крупный или маленький проект с Rockfon Mono Acoustic.

- **Максимально ровный.** Специальная краска, произведенная из мраморного порошка, придает поверхности ровную, совершенную текстуру, которая идеально дополняет любой интерьер.
- **Идеальный для любого помещения.** Создайте монолитные поверхности в торговых центрах, офисах, образовательных учреждениях и общественных местах.
- **Проект любого размера.** Решения Rockfon Mono Acoustic подходят для крупных и маленьких проектов, поскольку система может быть установлена как бесшовные участки, потолочные острова и стены.
- **Пригоден для любого использования.** Позволяет легко устанавливать освещение, системы кондиционирования воздуха и системы вентиляции.



Puerto Venecia, Испания


Rockfon Mono Acoustic позволяет создавать разные формы и изгибы, обеспечивая пространству своеобразие, которое вы стараетесь придать помещению при создании интерьера.

- **Создавайте форму.** Потолки можно устанавливать под наклоном, создавать ровные и изогнутые поверхности, на подвесных системах или непосредственно на потолке.
- **Больше, чем просто потолок.** Rockfon Mono Acoustic не ограничен установкой на горизонтальную подвесную систему. Его можно крепить непосредственно на существующие потолки и стены. При вертикальном использовании, потолок позволяет обходиться без применения стеновых панелей.
- **Белый или цветной.** Цвет потолка определяется краской для финишной отделки. Стандартная белая поверхность — очень яркая, она обеспечивает 99% рассеивания света, что создает комфортные условия для работы и сокращает потребность в искусственном освещении. Вы можете выбрать другой цвет, отвечающий вашим потребностям.



# МИР КОНТУРОВ





SDU Odense, Дания

Использование острых углов и ровных поверхностей в монолитной архитектуре может создавать акустические проблемы, а традиционные монолитные поверхности не обеспечивают достаточного акустического контроля. При использовании Rockfon Mono Acoustic монолитность сочетается с великолепной акустикой.


Ровная, декоративная текстура. Специальная краска для финишной отделки Rockfon Mono Acoustic Elegant Render обеспечивает ровную элегантную текстуру, одновременно позволяя звуку проникать через поверхность и поглощаться на обратной стороне потолка.

- **Поглощение звука Класс А.** Обеспечивая звукопоглощение Класса А ( $\alpha_w$ : 0,90-1,00), поверхности Rockfon Mono Acoustic устраняют потребность в использовании других звукопоглощающих материалах и обеспечивают максимальную чистоту монолитных конструкций.






# МИР ТИШИНЫ



# МИР ПРОСТОТЫ








Roland Garros, Франция

Rockfon Mono Acoustic создан для того, чтобы обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества в сочетании с монолитным дизайном и акустическими характеристиками.

- **Комфортный монтаж.** Пользуясь услугами нашей сети сертифицированных специалистов по монтажу, вы получаете комплексное обслуживание и техническую поддержку на объекте. Монтаж наших решений проходит в максимально короткие сроки благодаря использованию специальных красок и шпатлевок.
- **Скрытые технические люки.** Технические люки могут быть покрыты краской и интегрированы в конструкцию без нарушения целостности поверхности.
- **Легкость эксплуатации.** Ремонт и чистку можно выполнять без нарушения дизайна и акустики, что продлевает срок эксплуатации поверхности.

# ROCKFON® MONO® ACOUSTIC

## АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м <sup>2</sup> )	Рекомендуемая подвесная система
TE Elegant Render 	1800 x 1200 x 40	6,0	Rockfon® System Mono Acoustic™
Direct TE Elegant Render 	1800 x 1200 x 40	6,0	-
Flecto TE Elegant Render 	1800 x 1200 x 40	6,0	

*Для данного продукта, размер модуля = размеру панели*

*Rockfon Mono Acoustic Direct устанавливается только на конструкцию перекрытия потолка или стены.*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Звукопоглощение

$\alpha_w$ : до 1,00 (класс A)




### Прямая звукоизоляция

$R_w (C;C_{tr}) = 22 (-2;-3) \text{ dB}$

\* Панели Rockfon Mono Acoustic

\*\* Панели Rockfon Mono Acoustic Direct

Показатель звукопоглощения указан для ровной поверхности.



### Пожаробезопасность

A2-s1,d0  
(EN 13501-1)



### Отражение и рассеяние света

светоотражение 87%  
рассеяние света >99%



### Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.  
Rockfon Mono Acoustic можно применять в бассейнах, при условии, что потолок не будет подвержен конденсату, попаданию брызг и капель воды. Также необходимо использовать коррозионностойкую подвесную систему, а межпотолочное пространство должно иметь хорошую вентиляцию.  
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в техническую службу Rockfon.



### Очистка

• Пылесос



### Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



### Внешний вид панели

Супербелая поверхность  
Белизна (L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).



### Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



### Внутренняя среда

Продукты Rockfon  
удостоены



Все технические характеристики указаны для поверхности белого цвета.  
Для дополнительной информации обратитесь к техническим специалистам Rockfon.









South Shields Library, Великобритания

08.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

**Rockfon Russia**

(ROCKWOOL A/S)

ООО "РОКВУЛ"

105064, Россия, Москва

Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

[www.Rockfon.ru](http://www.Rockfon.ru)

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.