


Rockfon Color-all® стеновые панели

Описание продукта



Rockfon Color-all® стеновые панели

- Стеновые панели Rockfon Color-all – это специально разработанное решение потолочных панелей этой же серии применяемое для стен.
- Цветовая гамма стеновых панелей полностью совпадает с цветовыми решениями потолочных панелей Rockfon Color-all, что предоставляет неограниченную свободу для создания уникальных интерьеров.
- Звукопоглощение стеновых панелей класса В с коэффициентом $a_w = 0,80$ обеспечивает отличные акустические характеристики в помещении, даря находящимся в нем людям тишину и отсутствие эха.

Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: матовая гладкая поверхность, 34 цвета

Области применения

- Офисы
- Досуг
- Розничная Торговля
- Образование
- Здравоохранение

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 A24	2400 x 600 x 40	3,1	Rockfon® System T24 A Wall™
		3,1	Rockfon® System HAT A Wall™
	2400 x 1200 x 40	3,1	Rockfon® System T24 A Wall™
		3,1	Rockfon® System HAT A Wall™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.
Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : 0,80 (класс B)



Thickness (mm) /
Suspension (incl. tile - mm)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

α_p

α_w

Absorption class

NRC

40 / 40	0.15	0.50	0.95	1.00	1.00	1.00	0.80	B	0.90
---------	------	------	------	------	------	------	------	---	------



Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности -
KM1 (ФЗ №123)



Светоотражение

Показатель светоотражения зависит
от цвета панели.



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.



Очистка

- Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет
питательной ценности,
благодаря этому она не
поддерживает развитие
вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый
продукт




Внутренняя среда

Продукты Rockfon удостоены




CITYTONES


Stone - 01
NCS S 1500-N
Светоотражение: 55 %




Plaster - 02
NCS S 1005-R80B
Светоотражение: 58 %




Gravel - 03
NCS S 3502-B
Светоотражение: 34 %




Mastic - 04
NCS S 3500-N
Светоотражение: 33 %




Zinc - 05
NCS S 4005-R50B
Светоотражение: 33 %



Concrete - 06
NCS S 6500-N
Светоотражение: 16 %




Tarmac - 07
NCS S 6005-R20B
Светоотражение: 13 %




Natural tones

Anthracite - 08
NCS S 7010-R90B
Светоотражение: 7 %



Charcoal - 09
NCS S 9000-N
Светоотражение: 4 %




Stucco - 20
NCS S 0505-Y40R
Светоотражение: 70 %



Chalk - 21
NCS S 2005-Y40R
Светоотражение: 51 %



Linen - 22
NCS S 4005-Y50R
Светоотражение: 29 %



Hemp - 23
NCS S 3005-Y20R
Светоотражение: 45 %




Cork - 24
NCS S 4010-Y30R
Светоотражение: 30 %



NCS коды наиболее точно соответствуют приведенным в брошюре цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться от опубликованных в данном издании образцов краски в связи с текстурой поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции. Образцы цветных поверхностей можно получить по запросу у торговых представителей ROCKFON.


Earth - 25
NCS S 5010-Y50R
Светоотражение: 22 %



Clay - 26
NCS S 4502-Y
Светоотражение: 22 %




Humus - 27
NCS S 8010-Y70R
Светоотражение: 5 %




Sensorial TONES


Light - 40
NCS S 0510-Y10R
Светоотражение: 71 %




Sunrise - 41
NCS S 0510-Y50R
Светоотражение: 65 %



Fresh - 42
NCS S 2005-B20G
Светоотражение: 51 %




Breeze - 43
NCS S 1030-R80B
Светоотражение: 45 %



Aqua - 44
NCS S 1550-R80B
Светоотражение: 25 %



Misty - 45
NCS S 1010-R40B
Светоотражение: 60 %



Twilight - 46
NCS S 3010-R20B
Светоотражение: 29 %



energetic tones

Chili - 50
NCS S 1580-Y90R
Светоотражение: 12 %



Curacao - 51
NCS S 2555-B20G
Светоотражение: 22 %



Vitamin - 52
NCS S 0585-Y20R
Светоотражение: 46 %



PRECIOUS TONES

Copper - 60
Светоотражение: 34 %



Gold - 61
Светоотражение: 41 %



Mercury - 62
Светоотражение: 44 %



Sophisticated tones

Garnet - 70
NCS S 5030-Y90R
Светоотражение: 12 %



Scarlet - 71
NCS S 5040-Y90R
Светоотражение: 8 %



Ermine - 72
NCS S 5030-B
Светоотражение: 12 %



Emerald - 73
NCS S 6030-B30G
Светоотражение: 7 %



Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

11.2019 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.