


Rockfon® Koral®

Описание продукта



- Эстетичная микрорельефная поверхность белого цвета
- Высокое звукопоглощение класса А и наивысший класс пожаробезопасности для данного вида продукции (класс А1/КМ1)
- Широкий ассортимент кромок для видимых и полускрытых подвесных систем
- Поверхность можно очистить влажной тканью и с помощью пылесоса

Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: белая микрорельефная окрашенная поверхность
- Задняя сторона: стеклоткань
- Окрашенные кромки

Области применения

- Офисы
- Здравоохранение
- Образование
- Досуг
- Розничная Торговля

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
 A15	600 x 600 x 15	2,0	Rockfon System T15 A/E
		2,0	Rockfon® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,0	Rockfon System T15 A/E
		2,0	Rockfon® System T15 A, E ECR™
 A24	600 x 600 x 15	2,0	Rockfon System T24 A/E
		2,0	Rockfon® System T24 A, E ECR™
		2,0	Rockfon® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	Rockfon System T24 A/E
		2,0	Rockfon® System T24 A, E ECR™
		2,0	Rockfon® System Maxispan T24 A™
 E15	600 x 600 x 15	2,2	Rockfon System T15 A/E
		2,2	Rockfon® System T15 A, E ECR™
		2,2	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 15	2,2	Rockfon System T15 A/E
		2,2	Rockfon® System T15 A, E ECR™
		2,2	Rockfon® System Ultraline E™
 E24	600 x 600 x 15	2,2	Rockfon System T24 A/E
		2,2	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,2	Rockfon System T24 A/E
		2,2	Rockfon® System T24 A, E ECR™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.

Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : до 0,95 (класс A)



Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности -
KM1 (ФЗ №123)



Светоотражение

86%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при
высокой влажности воздуха.
C/0N



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань



Гигиена

Каменная вата не имеет
питательной ценности,
благодаря этому она не
поддерживает развитие
вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый
продукт



Внутренняя среда

Продукты Rockfon удостоены



Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

11.2019 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.